

UCHWAŁA NR LIII/630/98  
RADY MIEJSKIEJ PIOTRKOWA TRYB.

z dnia 17 czerwca 1998 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic : M. Curie - Skłodowskiej , Kopernika , Garncarskiej i Jerozolimskiej w Piotrkowie Tryb .

Na podstawie art.26 i 28 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 89 poz. 415 , z późniejszymi zmianami ) oraz art.18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska Piotrkowa Tryb.

uchwała :

& 1

1. Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia m. Piotrkowa Tryb. obejmującą obszar podjednostek A - 19 , A - 25 , A - 29 tj . teren zawarty między ul. M.Curie - Skłodowskiej od nr 5 do ronda " Sulejowska " ( po zachodniej stronie ) , ul.Kopernika - po północnej stronie do ul. Krakowskie Przedmieście , ul. Garncarską - po południowej stronie i ul.Jerozolimską - po wschodniej stronie ( nr 3 - 23 )

- 2 -

## Przepisy ogólne

& 2

Ilekróć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej Piotrkowa Tryb. ; o ile z treści przepisu nie wynika inacze
- Planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w & 1 Uchwały
- Rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunki planu stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały
- Terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi
- Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie , wyznaczonym liniami rozgraniczającymi
- Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe.
- Działalności usługowej - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą związaną z wykorzystywaniem urządzeń technicznych mogących stwarzać uciążliwość dla środowiska
- Uciążliwości - należy przez to rozumieć oddziaływanie , które bez przekraczania norm , w jakikolwiek niekorzystny sposób wpływa na zasoby środowiska i jego podstawowe elementy tj. wodę , powietrze , powierzchnię ziemi , glebę i zasoby wód powierzchniowych , szatę roślinną , klimat akustyczny itd. , a pośrednio - na standardy przebywania w środowisku ludzi i zwierząt

- 3 -

- Uciążliwości niewykraczającej poza granice działki - należy przez to rozumieć przypadek , w którym występujące formy uciążliwości działań gospodarczych mogą być jednoznacznie pomierzone , a ich skutki w udokumentowany sposób neutralizowane w obrębie granic działki
- Powierzchni zabudowy działki - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu działki zajętej przez rzuty poziome wszystkich budynków w ich obrysie zewnętrznym ( w tym garaży , budynków gospodarczych ).

& 3

1. Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść niniejszej Uchwały są ustalenia zawarte w załącznikach Nr 1 i Nr 2 - stanowiących rysunki planu w skali 1:500 .
2. Rysunek Nr 1, o którym mowa w ust. 1 określa podstawowe przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi oraz ich warunki zabudowy i zagospodarowania w zakresie określonym w oznaczeniach tego rysunku.
3. Rysunek Nr 2, o którym mowa w ust. 1 określa zasady uzbrojenia obszaru objętego planem .
4. Dla formułowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla terenów wyróżnionych na rysunku planu wprowadza się przepisy szczególne dotyczące:
  - przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego poszczególnych terenów
  - zasad i warunków ich zagospodarowania
  - zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

& 4

1. Dla całego obszaru objętego planem znajdującego się w strefie ochrony archeologicznej obowiązuje uzgodnienie inwestycji , których efektem będą prace ziemne , z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

- 4 -

2. Dla całego obszaru objętego planem , znajdującego się w strefie ochrony ekspozycji , wszelkie inwestycje mające wpływ na kształt panoram w bliższych lub dalszych planach wymagają uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie lokalizacji , gabarytów , formy i kolorystyki projektowanych obiektów.
3. Dla terenów wyróżnionych na rysunku planu , które znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej , ochronie podlegają podstawowe elementy struktury urbanistycznej , w tym układ komunikacyjny , zabudowa zabytkowa i tradycyjna oraz zespoły komponowanej zieleni.  
Zmiany stanu istniejącego wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

#### Przepisy szczegółowe

#### & 5

Plan ustala następujące zasady zagospodarowania terenów:

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MW:
  - ustala się mieszkalnictwo wielorodzinne - śródmiejskie - jako podstawowe przeznaczenie terenu
  - jako funkcję uzupełniającą ustala się nieuciążliwe usługi
  - wskazana jest realizacja usług w parterach budynków mieszkalnych
  - obowiązują granice działek ( adaptowane , projektowane , likwidowane ) zgodnie z rysunkiem planu
  - obowiązuje zakres i charakter adaptacji budynków ( stały , czasowy , likwidacja ) zgodnie z rysunkiem planu
  - budynki przeznaczone do adaptacji trwałej mogą być modernizowane i rozbudowywane zgodnie z ustaleniami dla nowej zabudowy

- 5 -

- budynki adaptowane czasowo mogą być remontowane i modernizowane zależnie od opłacalności
- dla obiektów przeznaczonych do likwidacji warunkującej realizację zamierzeń obowiązuje zakaz modernizacji i rozbudowy
- dla budynków będących w ewidencji konserwatorskiej obowiązuje uzgodnienie wszelkich działań ze służbami konserwatorskimi
- dla projektowanej zabudowy :
  - obowiązuje zachowanie charakteru zabudowy śródmiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie
  - obowiązują wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy
  - ustala się wysokość zabudowy 2 kondygnacje ( budynek piętrowy ) plus użytkowe poddasze i ewentualne podpiwniczenie
  - dopuszcza się realizację obiektów usługowych 2 kondygnacyjnych oraz 1 kondygnacyjnych w przypadku uzupełnienia zabudowy ( przy braku możliwości usytuowania budynku o obowiązujących gabarytach )
  - wyklucza się lokalizację obiektów handlowych w formie kiosków
  - obowiązują dachy o kącie nachylenia 30 - 45 o i wyklucza się użycie papy do ich krycia
  - powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 40 % powierzchni działki
  - obowiązujące są ustalenia rysunku planu dotyczące szczególnie eksponowanych fragmentów zabudowy i akcentów architektonicznych
  - obowiązuje zabezpieczenie miejsc parkingowych dla obsługi mieszkańców oraz miejsc dodatkowych w przypadku usług towarzyszących na terenie posesji
  - dla wyznaczonych na rysunku planu terenów obowiązuje realizacja zagospodarowania na podstawie projektu zagospodarowania całego terenu
    - na wyżej wymienionych terenach zaleca się zabudowę w formie małych domów mieszkalnych nawiązujących charakterem i gabarytami do zabudowy śródmiejskiej

- 6 -

- na wyżej wymienionych terenach obowiązuje zasada obsługi komunikacyjnej zgodnie z rysunkiem planu
  - na działce usytuowanej przy zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście i Kopernika dopuszcza się lokalizację obiektu usługowego , który wraz z zabudową mieszkaniową usytuowaną wzdłuż ul. Kopernika musi tworzyć jednorodny zespół ( gabaryty , kształt dachu , charakter zabudowy , materiały wykończeniowe )
  - ze względu na szczególną rolę działki usytuowanej przy zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście i Kopernika dla kształtowania " przedpola " zespołu staromiejskiego : forma, lokalizacja i wielkość projektowanego obiektu winny wynikać ze szczegółowych analiz architektonicznych.
  - dla zabudowy mieszkaniowej usytuowanej wzdłuż ul. Kopernika zaleca się posadowienie budynków nie niższe niż poziom tej ulicy , obowiązuje wymóg specjalnych szkieleń okien ograniczających uciążliwość akustyczną ulicy
- dla działki usytuowanej przy ul. M. Curie - Skłodowskiej 5 ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej w południowej granicy działki oraz obowiązek utworzenia jednorodnego zespołu ( kształt dachu , charakter zabudowy , materiały wykończeniowe ) z budynkiem jednorodzinny usytuowanym na działce przy ul. M. Curie - Skłodowskiej 7 ; warunkiem realizacji nowej zabudowy jest realizacja dwóch stacji trafo zlokalizowanych w ramach terenów : w rejonie ulic : Kopernika i Perca oraz Jerozolimskiej , Starowarszawskiej i M. Curie - Skłodowskiej ; ich usytuowanie winno wynikać ze sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW
- dla zabudowy gospodarczej wewnątrz posesji ustala się porządkowanie :
- obowiązuje zakaz utrwalania istniejących i realizacji nowych obiektów gospodarczych jeżeli ich lokalizacja nie wynika z projektu zagospodarowania obejmującego całą posesję z nawiązaniem do sąsiedztwa
- obowiązuje zakaz rozbudowy istniejących oraz realizacji nowych obiektów prowadzących działalność produkcyjną bądź usługową

powodującą uciążliwe oddziaływanie na środowisko

- obowiązuje maksymalna wysokość ogrodzeń od strony ulicy 1,5 m ( w tym cokołu 0,3 m ) oraz zakaz ogrodzeń pełnych z prefabrykatów
- obowiązuje zakaz lokalizacji reklam wolnostojących ; reklamy umieszczone na elewacjach budynków winny uwzględniać ich śródmiejski charakter ; usytuowanie , sposób i miejsce ich umieszczenia musi uzyskać wcześniejszą akceptację stosownego Wydziału Urzędu Miasta.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN :

- ustala się mieszkalnictwo jednorodzinne jako podstawowe przeznaczenie terenu
- dopuszcza się jako funkcję towarzyszącą usługi , których uciążliwość nie wykracza poza granice działki
- ustala się adaptację istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej zgodnie z ustaleniami rysunku planu
- dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących budynków w ramach ustalonej funkcji terenu , z zachowaniem prawidłowych relacji do istniejącego i projektowanego zainwestowania
- obowiązuje zakaz wtórnych podziałów istniejących działek
- obowiązują wyznaczone na rysunku planu obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy
- dla budynków mieszkalnych obowiązuje :
  - wysokość 2 kondygnacji plus użytkowe poddasze i ewentualnie podpiwniczenie
  - ustala się dachy 2 - 4 spadkowe o kącie nachylenia 30 - 45 o
  - obowiązuje zakaz stosowania papy jako pokrycia dachu
  - ustala się jako zasadę wbudowywanie garaży i pomieszczeń gospodarczych w bryłę budynku mieszkalnego

- dopuszcza się realizację usług w formie pomieszczeń wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego lub w formie wolnostojącego budynku parterowego pod warunkiem nieprzekraczania 40 % zabudowy powierzchni działki łącznie z utwardzoną powierzchnią dojazdów i placów gospodarczych
- obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów usługowych w formie wolnostojących kiosków
- na działkach zabudowanych , nie posiadających wbudowanych w budynek mieszkalny garaży i pomieszczeń gospodarczych, dopuszcza się lokalizację 1 garażu o maksymalnej powierzchni zabudowy 25 m<sup>2</sup> lub 1 budynku gospodarczego o maksymalnej powierzchni 30 m<sup>2</sup>
- obowiązuje zakaz rozbudowy oraz realizacji nowych obiektów prowadzących działalność produkcyjną bądź usługową powodującą uciążliwe oddziaływanie na środowisko
- obowiązuje zakaz lokalizacji usług niewymagających obiektów kubaturowych np. parkingów strzeżonych , złomowisk itp.
- obowiązuje maksymalna wysokość ażurowych ogrodzeń od strony ulicy 1,5 m ( w tym cokołu 0,3 m )
- obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących reklam  
reklamy umieszczone na elewacjach budynków winny uwzględniać ich śródmiejski charakter ;  
usytuowanie , sposób i miejsce ich umieszczenia musi uzyskać wcześniejszą akceptację stosownego Wydziału Urzędu Miasta.

Ponadto ustala się:

- dla działek przy ul. Jerozolimskiej 3 oraz Wesołej 4a w projektach nowej zabudowy należy uwzględnić szczególnie eksponowany charakter elewacji od strony skrzyżowania ulic M. Curie - Skłodowskiej , Kopernika i Śląskiej



- dla działki przy ul. M. Curie - Skłodowskiej 7 ustala się lokalizację budynku jednorodzinnego usytuowanego w północnej granicy działki , który wraz z zabudową mieszkaniową na działce przy ul. M. Curie - Skłodowskiej 5 musi tworzyć jednorodny zespół ( kształt dachu , charakter zabudowy , materiały wykończeniowe )

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP :

- ustala się zieleń urządzoną jako podstawowe przeznaczenie terenu
- obowiązuje realizacja zagospodarowania terenu na podstawie projektu zagospodarowania całego terenu j
- obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych i ogrodzeń
- obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących reklam
- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci podziemnych infrastruktury technicznej oraz ciągów spacerowych z towarzyszącą zielenią.
- na terenie pomiędzy ulicami : Krakowskie Przedmieście i Pereca wzdłuż granicy z terenem oznaczonym symbolem MW obowiązuje realizacja ekranu akustycznego , zaleca się utworzenie łagodnego nasypu ( całościowe uformowanie terenu ) obsadzonego krzewami w celu izolacji akustycznej i ochrony przed niskim pyleniem , w nasypie dopuszcza się lokalizację garaży dla zabudowy mieszkaniowej
- realizacja ekranu akustycznego ( rodzaj materiału , wysokość ) oraz ewentualna realizacja garaży w nasypie muszą być poprzedzone analizą krajobrazowo - widokową.

& 6

1. Ustala się :

- północną linię rozgraniczającą ul. Kopernika - ulicy głównej G 2/3

**Uwaga: Niniejszy dokument nie jest wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego!**

- zachodnią linię rozgraniczającą ul. M. Curie - Skłodowskiej - ulicy głównej G 1/2
  - linie rozgraniczające dla :
    - ul. Krakowskie Przedmieście - ulicy lokalnej L 1/2 - pas szer. 23,0 m szer. jezdni 9,0 m
    - ul. Garncarskiej - ulicy lokalnej L 1/2 - pas szer. 15,0 m , szer. jezdni 7,0 m
    - ul. Pereca - ulicy lokalnej L 1/2 - pas szer. 25,0 m , szer. jezdni 6,0m
    - ul. Jerozolimskiej - ulicy lokalnej L 1/2 - pas szer. 15 - 25, 0 m , szer. jezdni 7,0 m
    - ul. Wesołej - ulicy dojazdowej D , szer. jezdni 4,0 m
  - ul. Starowarszawską na odcinku między ul. Jerozolimską i ul. M. Curie - Skłodowskiej jako ciąg pieszy.
  - teren po zachodniej stronie ul. Pereca i rz. Strawy na odcinku od ul. Garncarskiej do nieruchomości przy ul. Pereca 19 jako ciąg pieszo-jezdny
2. Ustala się następujące połączenia ulic :
- ul. Krakowskie Przedmieście z ul. Kopernika jako pełne skrzyżowanie
  - ul. Pereca z ul. Kopernika - na zasadzie prawoskrętu
  - ul. Garncarskiej z ul. Krakowskie Przedmieście , Pereca , Jerozolimską - jako pełne skrzyżowanie .
3. Na terenach w obrębie linii , o których mowa w ust . 1 zakazuje się realizacji obiektów budowlanych , dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem nienaruszania wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych .
4. Dla ulic : Krakowskie Przedmieście , Garncarskiej , Pereca , Jerozolimskiej zaleca się nawierzchnię jezdni w formie kostki brukowej.
5. W przypadku modernizacji oświetlenia ulic : Krakowskie Przedmieście , Garncarskiej , Pereca , Starowarszawskiej , Jerozolimskiej zaleca się lampy stylowe o charakterze nawiązującym do staromiejskiej zabudowy.

**Uwaga: Niniejszy dokument nie jest wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego!**

- 11 -

6. W liniach rozgraniczających ul. Pereca , wzdłuż cieku Strawy obowiązuje zachowanie i odtworzenie stylowych barierek.

& 7

Ustala się następujące zasady obsługi technicznej :

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę :

- zasadę zaopatrzenia w wodę z ogólnomiejskiego systemu wodociągowego; podstawą zaopatrzenia będzie sieć wodociągów istniejących w ulicach : Starowarszawskiej , Curie - Skłodowskiej , Jerozolimskiej, Garbarskiej , Pereca i Krakowskie Przedmieście
- dostawę wody do odbiorców przez indywidualne podłączenia wodociągowe oraz przez rozbudowę zbiorczej sieci wodociągowej w projektowanych ulicach dojazdowych
- konieczność przebudowy i modernizacji odcinków sieci w złym stanie technicznym oraz przebudowę połączeń kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu ; przy rozbudowie wodociągów uwzględnić należy wymogi dotyczące p.poż. zaopatrzenia wodnego , w szczególności lokalizację hydrantów p. poż.
- lokalizację projektowanych wodociągów w liniach rozgraniczających ulic
- rozbudowę sieci prowadzić należy na warunkach i w zakresie określonym przez zarządcę sieci .

2. W zakresie odprowadzania ścieków :

- zasadę odprowadzania ścieków w rozdzielczym , niepełnym systemie kanalizacji ;  
ścieki sanitarne odprowadzane będą do sieci kanalizacji miejskiej , natomiast wody opadowe odprowadzane będą układem sieciowym i powierzchniowo

- 12 -

- odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie kolektor sanitarny III w ul. Pereca za pośrednictwem istniejących i projektowanych kanałów miejskich oraz indywidualnych podłączeń
- odbiornikiem wód opadowych będzie rz. Strawa poprzez istniejące i projektowane kanały deszczowe
- plan dopuszcza odwodnienie ulic niewyposażonych w kanały deszczowe oraz przyległych do nich terenów zabudowy mieszkaniowej powierzchniowo i przez infiltrację do gruntu ;  
wymaga to ukształtowania terenów działek w sposób zabezpieczający tereny sąsiednie przed zalewaniem
- na etapie projektowania i realizacji ul. Pereca w kosztach należy uwzględnić rozwiązanie problemu zalewania nieruchomości przy ul. Pereca 21 i Pereca 17
- lokalizacja projektowanych kanałów sanitarnych i deszczowych w liniach rozgraniczających ulic;  
warunki dla eksploatacji kanałów istniejących , przebiegających poza liniami rozgraniczającymi ulic , należy zabezpieczyć przez odpowiednie regulacje prawne (służebność gruntową)
- rozbudowę sieci kanalizacyjnej prowadzić należy na warunkach i w zakresie określonym przez zarządcę sieci.

### 3. W zakresie zasilania w energię elektryczną:

- zasilanie z miejskiej sieci elektroenergetycznej prowadzonej w liniach rozgraniczających ulic
- budowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwy Zakład Energetyczny
- zlokalizowanie nowych stacji trafo poza liniami rozgraniczającymi ulic zgodnie z rysunkiem planu.

### 4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny :

- podstawą do zaopatrzenia w gaz do celów grzewczych i gospodarczych będzie istniejąca sieć gazowa niskiego ciśnienia

- 13 -

Uwaga: Niniejszy dokument nie jest wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego!

- budowę sieci w liniach rozgraniczających ulic stosownie do potrzeb lokalnych w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez Zakład Gazowniczy.

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło :

- zaopatrzenie z lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwami ekologicznymi tj. gazem przewodowym, olejem opałowym, bądź energią elektryczną
- zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci scentralizowanej.

6. W zakresie zaopatrzenia w łącza telefoniczne ustala się :

- zaopatrzenie w łącza telefoniczne z sieci projektowanej w liniach rozgraniczających ulic .

#### Przepisy końcowe

#### & 8

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ; art. 36 ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 20 % dla terenów oznaczonych na rysunku planu MW oraz graficznym oznaczeniem w formie ramki .

#### & 9

1. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Piotrkowa Tryb. zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/ 141/ 88 MRN z dnia 25.V.1988 ( Dz. Urz. Woj. Piotr. Nr 17/88 poz. 141 ) wraz z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi Uchwałą Nr XXV/ 375/ 93 z dnia 21.10. 1993 r. ( Dz.Urz. Woj. Piotr. Nr 17/93 poz. 278 ) oraz Uchwałą Nr XXXVII / 415/93 Rady Miejskiej z dnia 28.12.1993 r. ( Dz. Urz. Woj. Piotr. Nr 3/ 94 poz. 11 ) dla terenów oznaczonych jako podjednostki : A 19 , A 25 , A 29 .

Uwaga: Niniejszy dokument nie jest wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego!

Uwaga: Niniejszy dokument nie jest wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego!

2. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Tryb. zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/140 /88 Miejskiej Rady Narodowej w Piotrkowie Tryb. z dnia 25 maja 1988 r. ( Dz.Urz. Woj.Piotrk. Nr 14, poz. 128 ) wraz z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi Uchwałą Nr XX/215/92 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 20 marca 1992 r. ( Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 3, poz. 25 ) , Uchwałą Nr XXXV/374/93 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 21 października 1993 r. ( Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 17, poz. 277 ) i Uchwałą Nr III/14/94 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 3 sierpnia 1994 r. ( Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 23 , poz. 139 ) dla terenów oznaczonych jako podjednostki : 01.11.E2.Z , 01.12.S3.W , 01.13.A2.M.

& 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Piotrkowa Tryb.

& 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Piotrkowskiego.

Uwaga: Niniejszy dokument nie jest wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego!